

ONLINEAUKTION



Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir online gegen Höchstgebot die gepflegten Baumaschinen und Baugeräte sowie den Fuhrpark der Firma

Pfister
Edelmannstraße 50
72401 Haigerloch



Dienstag, 11. April 2017
Beginn: 10.00 Uhr

Besichtigung:
Montag, 10. April 2017 von 9.00 - 17.00 Uhr



Abholung:
Die Abholung muss zwischen dem **18. – 21. April 2017** erfolgen!

Eine Gebotsabgabe ist online ab sofort möglich!

www.netbid.com

72401 Haigerloch, Edelmanstr. 50

- 1 **1 Winkelschleifer**, Fabr. Hilti, Typ DCG 125-S, Schleifscheiben-Ø 125 mm, 1 Posten Zubehör, Transportbox
- 2 **1 Kombihammer**, Fabr. Hilti, Typ TE 505, Transportbox
- 3 **1 Winkelschleifer**, Fabr. Hilti, Typ DCG 125-S, Zubehör, Transportbox
- 4 **1 Elektro-Handkreissäge**, Fabr. Hilti, Typ WSC 265, Transportbox
- 5 **1 Elektro-Handkreissäge**, Fabr. Hilti, Typ WSC 265, Transportbox
- 6 **1 Montageschrauber**, Fabr. Hilti, Typ SF 4000, Transportbox
- 7 **1 Akku-Bohrhammer**, Fabr. Hilti, Typ TE 6-A, Ersatzakku, Batterieladegerät, 1 Posten Zubehör
- 8 **1 Auspress-/Sanierungssatz**, Fabr. Hilti, Typ HIT-MD 2000, Transportbox
- 9 **1 Elektro-Bohrmaschine**, Fabr. Hilti, Typ TKI 2500, Transportbox, Montageschrauberaufsatz
- 10 **1 Kernbohrgerät**, Fabr. Norton, Typ DK 13, 1.600 W/230 V, 1 Posten Zubehör, Transportbox, Bohrständler, 3 Kernbohrkronen, Ø 100/150/180 mm
- 11 **1 Kombihammer**, Fabr. Hitachi, Typ H 45 MA, Bj. 2001, Ser.-Nr. 610887, Transportbox
- 12 **1 Elektro-Säbelsäge**, Fabr. Hilti, Typ WSR 1400-PE, Transportbox
- 13 **1 Kombihammer**, Fabr. Hilti, Typ TE 705, Transportbox
- 14 **1 Kombihammer**, Fabr. Hilti, Typ TE 76 P, 1 Posten Zubehör, Transportbox
- 15 **1 Kombihammer**, Fabr. Hilti, Typ TE 15-C
- 16 **1 Akku-Drahtbindemaschine**, Fabr. Max, Typ RB 395, 1 Posten Rödeldraht, Transportbox
- 17 **1 Meißelhammer**, Fabr. Hilti, Typ TE 905, 1 Posten Zubehör, Transportbox
- 18 **1 Führungsschiene**, Fabr. Hilti, Typ WGS 1400-2B, Transportcase
- 19 **1 Injektionsmörtel-Set**, Fabr. Hilti, Typ HIT-RE 500-R-Z3, Transportbox
- 20 **1 Blechknabber**, Fabr. Beveni, Typ BENDOF DC-16 M, Leistung 720 W/230 V, Transportbox
- 21 **1 Mauerschlitzzfräse**, Fabr. Bosch, Typ GNF 20 CA, Transportbox
- 22 **1 Akku-Drahtbindemaschine**, Fabr. Panasonic, Typ BB 392, Ladegerät, Ersatzakku, Transportbox
- 23 **1 Laser-Entfernungsmesser**, Fabr. Hilti, Typ PD 20, Transportbox
- 24 **1 Akku-Kettensäge**, Fabr. Bosch, Typ AKE 30 LI, Ersatzakku, 1 Posten Zubehör
- 25 **1 Elektro-Abbauhammer**, Fabr. Bosch, Typ GSH 16, 1 Posten Zubehör, Transportbox
- 26 **1 Trennschleifer**, Fabr. Hilti, Typ DCH 300, Transportbox
- 27 **1 Industriesauger**, Fabr. Hilti, Typ VC 20-U
- 28 **1 Rotationslaser**, Fabr. Berner, Typ Topline, Ser.-Nr. 2338489, Transportbox, Aluminium-Dreibeinstativ
- 29 **1 Nivelliergerät**, Fabr. Theis, Typ Tenimat, Ser.-Nr. 158998, Transportbox, Holzmesslatte, Fabr. Nedo, Aluminium-Dreibeinstativ
- 30 **1 Nivelliergerät**, Fabr. Berner, Typ BBN-24, Ser.-Nr. T36944, Transportbox, Aluminium-Messlatte, Fabr. Berner, Aluminium-Dreibeinstativ
- 31 **3 lfm. Montageregal**, Stahl, lackiert, Inhalt: Spiralbohrer, Fabr. Hilti, Zargenspanner, Markierungsspray, Abklebeband, Gasheizstrahler, Dichtmittel, Befestigungstechnik, Handwerkszeug etc.
- 32 **1 Handrührgerät**, Fabr. Colormix
- 38 **1 Rauminhalt Werkzeuglager**, best. aus: Tischbohrmaschine, Fabr. Optimum, Typ B17 Pro, Doppelschleifbock, Fabr. Black & Dekker, Typ BG 150/M, Mobilkompressor, Fabr. Schneider, Typ UNM 260-10-50, Startladegerät, Fabr. Güde, Typ Start 230, Elektro-Rührgerät
- 39 **1 Plattenverlegezange**, Fabr. Probst, Typ TSZ Uni, Bj. 2004, Tragfähigkeit 500 kg, Eigengewicht 29 kg, Öffnungsweite 10 - 560 mm
- 40 **1 Platten-Transportkarre**, Fabr. Probst, Typ VTK-V, Bj. 2001, Eigengewicht 69 kg, Öffnungsweite 560 - 1.000 mm, Tragfähigkeit 400 kg
- 41 **1 Nasssauger**, Fabr. Kärcher, Typ NT601 K
- 42 **1 Posten Anschlagmittel**, best. aus: 3 Kettengehänge, 4-strangig, L max. 6.000 mm, Kettengehänge, 1-strangig, Schachtgehänge, 3-teilig
- 43 **1 Hydraulik-Steinknacker**, Fabr. Weber, Handhydraulik, Untergestell, fahrbar
- 44 **1 Motorfugenschneider**, Fabr. Stihl, Typ TS 760, Kühlmittel tank, Untergestell, fahrbar
- 46 **1 Putzmaschine**, Fabr. PFT, Typ G4, Bj. 1995, Ser.-Nr. 30100095830, Betriebsdruck max. 40 bar, 1 Posten Zubehör, Wasserterschläuche, Förderschläuche, Energiekabel, Steuerkabel
- 47 **1 Rüttelplatte**, Fabr. Wacker, Antrieb Benzinmotor
- 48 **1 Dieseltank**, Fabr. Chemo, Bj. 1993, Material GFK, Fassungsvermögen 2.000 l
- 49 **1 Posten Holz-Deckenträger**, Fabr. Elvermann, Doka, Peri u.a., div. Längen, ca. 80 Stck., L max. 5.000 mm
- 50 **1 Posten Schalungstafeln**, Holz, ca. 1.500 x 2.500 mm, ca. 25 Stck.
- 51 **1 Posten Holzdielen**, Stärke überwiegend 45 mm, L max. 5.000 mm, ca. 6 m³
- 52 **1 Bautür**, Stahl, verzinkt
- 53 **2 Aluminium-Auffahrampen**, B 500 mm, L 4.500 mm
- 54 **1 Baustrom-Anschlussschrank**, Fabr. Merz, Typ M-AVEV 63/22-6, Bj. 2005, Ser.-Nr. MZ33080, m. Zählerplatz, 1 Posten Energiekabel, 63 A
- 55 **1 Baustrom-Anschlussschrank**, Fabr. Format, Typ M-AVEV 63/211-3/V2, Bj. 2005, m. Zählerplatz, 1 Posten Energiekabel, 32 A
- 56 **1 Baustrom-Anschlussschrank**, Fabr. Bosecker, Typ AV 25/40/63/125, Bj. 1992, m. Zählerplatz, 1 Posten Energiekabel, 63 A
- 57 **1 Abrollhaspel für Erdungskabel**, Fabr. Baumann, 1 Posten Erdungsband

ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG / NETBID AG • T 040 35 50 59-190

- 58 **1 Emporen-Rauminhalt**, best. aus: Handarbeitsgeräte, Schippen, Spaten, Forken, Schieber, Verkehrssicherungsmaterialien, KG-Rohrteile, Wasserschläuche, Anschluss A/B/C, Geländerzwingen etc.
- 59 **1 Posten Aluminium-Klapp-/Anlegeleitern**, div. Ausführungen, 5 Stck.
- 60 **1 Zelt**, Grundfläche ca. 3.500 x 3.500 mm, Untergestell, best. aus: Bauzaun, H 2.500 mm
- 62 **1 mobiler Stromerzeuger**, Fabr. Scheppach, Typ SG 3000, Bj. 2015, Ser.-Nr. 0170-07575, Leistung 2,5 kW/230V
- 63 **1 Steinkreissäge**, Fabr. Steinadler, Typ BY-900/84, Bj. 2006, Ser.-Nr. 3361006, Sägeblatt-Ø max. 900 mm, Wasserbett, Anschlussleistung 7,5 kW/400 V
- 64 **1 Steintrennsäge**, Fabr. Lissmac, Typ ATS 120 T/800/2, Bj. 2000, Ser.-Nr. A05A1151, Anschlussleistung 2,2 kW/230 V, Eigengewicht 162 kg, Wasserbett
- 65 **1 Elektro-Fliesenschneider**, Fabr. Güde, Typ RFS 180, Bj. 2006, Ser.-Nr. 3384106, Sägeblatt-Ø 180 mm, Eigengewicht 24 kg, Wasserbett
- 66 **1 Motor-Kultivator**, Antrieb Benzinmotor, Fabr. Honda, Arbeitsbreite ca. 600 mm, handgeführt
- 68 **1 Handkehrgerät**, Fabr. Kärcher, Typ KM 700 S
- 69 **1 Zwangsmischer**, Fabr. M-TEC, Typ D20, Bj. 1996, Ser.-Nr. 51104960501
- 70 **1 Kurbel-Montagehilfe**, Typ Elevatore-EV, Belastung max. 50 kg, best. aus: Kurbelbock, Fußversteifung, Kopfaufnahme
- 71 **5 Mauerkübel**, Fabr. Jopa, Typ FMB 200 JP2, Fassungsvermögen 0,2 m³, kranbar
- 72 **1 Posten Schuttrutschelemente**, Fabr. Müba, Kunststoff, 10 Stck.
- 73 **1 Materialkiste**, Holz, Deckel verzinkt, Inhalt: KG-Rohrelemente
- 74 **1 Einachs-Bauwagen**, Fabr. Knaus, Typ BW 3.0, Fahrzeug-Ident.-Nr. W09B30113ABK65111, zul. Gesamtgewicht 1.300 kg, zul. Achslast vorne 100 kg, hinten 1.300 kg, Kugelkopfkupplung, ohne Inhalt
- 75 **1 Kran-Betonschüttkübel**, Fabr. FE, Typ 1021H, Bj. 2004, Fassungsvermögen 750 l, Ser.-Nr. 116863, Eigengewicht 172 kg, Tragfähigkeit 2.250 kg, Schrägauslass
- 76 **1 Kranpalettengabel**, Fabr. FE, Typ 1054, Bj. 1998, Ser.-Nr. 39972, Tragfähigkeit 1.500 kg
- 77 **1 Kranschrapmulde**, Fabr. FE/Eichinger, Typ 1045.12, Bj. 2007, Ser.-Nr. 85719, Eigengewicht 275 kg, Tragfähigkeit 2.000 kg, Fassungsvermögen 1.000 l, zul. Höchstgewicht 2.275 kg
- 78 **1 Posten Maurer-Gerüstböcke**, div. Ausführungen, höhenverstellbar, ca. 15 Stck.
- 79 **1 Führungsschiene**, Fabr. Hilti, Typ WGS 1400-2 B
- 80 **4 Bauschubkarren**, gummbereift
- 81 **4 Bauschubkarren**, gummbereift
- 82 **7 Aluminium-Anlegeleitern**, 12- bis 28-stufig
- 83 **1 Baukiste**, Holz, Inhalt
- 85 **1 Posten Schalbretter**, Leimholz, ca. 1.500 x 2.500 mm, 40 Stck.
- 86 **1 Rüttelplatte**, Fabr. Wacker, Typ DPU 3345 H, Bj. 1988, Gewicht 328 kg, Ser.-Nr. 536241776
- 87 **1 Hydraulik-Abbauhammer**, Fabr. Atlas Copco, m. Aufnahme passend f. Überkopflader, Fabr. Gelmax, Typ 4635 DXT
- 88 **1 Hochdruckreiniger**, Fabr. Kärcher, Typ K 5.660, Sprühdüse
- 89 **1 Posten Schalttafeln**, Holz, 500 x 1.500 mm, 210 Stck.
- 90 **1 Posten Bauholz**, best. aus: Kanthölzer, Bohlen, Deckenträger, ca. 7 m³
- 91 **15 Absperrelemente**, Fabr. Schake, Typ Euro-Schrankenzaun, Kunststoff, 1.000 x 2.000 mm, 1 Posten Verkehrssicherungsleuchten
- 92 **24 Bauzaunelemente**, Fabr. Heras/Müba, Stahl, verzinkt, offene Ausführung, 3.500 x 2.000 mm, 1 Posten Kunststoff-Recyclingfüße
- 93 **1 Schalttafel-Reinigungsmaschine**, Fabr. Rubag Simmetrica, Typ Trifase, Bj. 2003, Ser.-Nr. 13745, Gewicht 320 kg, auf 1-Achs-Fahrgestell
- 94 **1 Fußgänger-Hilfsbrücke**, Fabr. Müba, Typ Grabenbrücke, Aluminium, L 2.200 mm, B 1.130 mm, Tragfähigkeit 200 kg, Handlauf, klappbar
- 95 **1 Posten Stahlrohr-Deckenstützen**, Fabr. Müba/Peri etc., Stahl, lackiert/verzinkt, div. Ausführungen, in insgesamt 4 Rungenpaletten lagernd, ca. 160 Stck., 1 Posten 4-Weg-Köpfe, in Gitterbox-Palette lagernd, 1 Posten Dreibein-Füße
- 96 **1 Posten Schalungs-Winkelstützen**, Fabr. Baumann, in Kranschüttkübel lagernd
- 97 **1 Schnurgerüst**, Stahl, verzinkt, komplett f. 1 Haus, in Rungenpalette lagernd
- 98 **1 Aluminium-Rollgerüst**, Fabr. Layher, best. aus: 2 Aluminium-Grundrahmen, 750 x 2.000 mm, faltbar, Spindelfüße m. Laufrollen, 1 Einlegeboden, Aluminium, L 2.000 mm
- 99 **1 Aluminium-Rollgerüst**, Fabr. Layher, Typ UniBreitGerüst, Aluminium, best. aus: 4 Standardleitern, 1.500 x 1.800 mm, 4 Grundgerüste, 1.000 x 1.500 mm, 2 Grundgerüste, 1.500 x 1.500 mm, 10 Einlegeböden, Aluminium, L 2.500 mm, Arbeitshöhe max. 14.500 mm in geschlossenen Räumen, Aufbauhöhe max. 8.500 mm im Freien
- 101 **1 Posten Schalungszwingen**, ca. 50 Stck.
- 102 **1 Kompaktlader**, Fabr. Gehlmax, Typ SL 4635 DXT, Bj. 2002, Ser.-Nr. 300067, abgel. Betriebsstd. 1969, Palettengabel, Sandschaufel
- 103 **1 Pkw-Tandemanhänger**, Fabr. Hirth, Typ PAT, amtl. Kennz. BL-XD 696, EZ 03/12, Fahrzeug-Ident.-Nr. WHC2PATXXBN611027, Pritsche, Aufbau, Stahl, verzinkt, 2 Aluminium-Auffahrrampen, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg
- 104 **1 Pkw-Tandemanhänger**, Fabr. Saris, Typ PK 40 Elekt, amtl. Kennz. BL-XA 335, EZ 06/07, Fahrzeug-Ident.-Nr. XLG00PK40A0406443, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, Aufbau, Drei-Seiten-Kipper, Kippmechanik elektr. betätigt
- 105 **1 Transporter**, Fabr. Mercedes-Benz, Typ Citan 109 CDi, amtl. Kennz. BL-EP 990, EZ 04/13, Fahrzeug-Ident.-Nr. 111458, Diesel, 66 kW, 1.461 cm³, abgel. km-Stand 75.150, 6-Gang Schaltgetriebe, 2-fach bereift
- 106 **1 SUV**, Fabr. Mercedes-Benz, Typ ML 350, amtl. Kennz. BL-EP 45, EZ 09/04, Fahrzeug-Ident.-Nr. 544645, Benzin, 173 kW, 3.724 cm³, abgel. km-Stand 251.250, Automatik-Schaltgetriebe, Lederausstattung, Navigationssystem, Klimaautomat, Alufelgen, Anhängerkupplung, Glasschiebedach, Dachreihling

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen an den Positionen vorbehalten. Beachten Sie unsere AGB. Stand: 28. März 2017
All information without guarantee! Any changes in the positions reserved. Read our Terms and Conditions. Status: 28. March 2017



Angermann & Lüders
GmbH & Co. KG
NetBid Industrieauktionen AG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T (49) 040 35 50 59 - 0
F (49) 040 35 50 59 -100

info@netbid.com
www.netbid.com